

BAŞAK

1969'dan beri
Farklı çizgideyiz



BAŞAK
Çatı & Cephe Sistemleri

8000 yıllık kiremit geleneğinin modern dünyadaki en önemli uygulayıcılarından olan Başak Çatı ve Cephe Sistemleri 1969 yılından bugüne üretimdeki kalite anlayışı, müşteri ve kalite odaklılığı, çevreciliği, yüksek standart ölçüleri, değişime ve gelişime açıklığı, iş disiplini, yeniliklerin takibindeki başarısı, üretimde kullandığı ileri teknoloji ile sektördeki farkını ortaya koymaktadır.

Başak Çatı ve Cephe Sistemleri, konusunda uzman firmalar ile yapılan ortak çalışmalar sonucunda geliştirdiği çatı sistem çözümleri ile yağmur, kar, dolu, rüzgar, aşırı sıcaklık gibi doğa olaylarına karşı tam koruma sağlamasının yanı sıra çevresel şartlar nedeniyle oluşan nem ve rutubetin uzaklaştırılmasıyla, konforlu ve huzurlu ortamlar sağlamıştır ve bu yöndeki çözümleri yoğun Arge çalışmaları ile geliştirilmeye devam etmektedir.

Başak Çatı Sistemleri'nin uygulama detayları; mimarlar, inşaat mühendisleri, müteahhitler, uygulamacılar ve sektöre ilgili diğer tüm kullanıcılar için teknik açıdan eksiksiz ve anlaşılır şekilde çözümlenmiştir. Türkiye'nin her bölgesinde eğitimli bayi ve uygulamacılarımız hizmetinizdedir.

Sürekli gelişim, müşteri memnuniyeti, iletişim, ürün kalitesi, tedarikçi firmalarla işbirliği, kalite anlayışı gibi temel başarı faktörlerini benimsemiş olan Başak Çatı ve Cephe Sistemleri, uzman kadrosu ile üretimini gerçekleştirdiği malzemelerin kullanımıyla ilgili müşterilerine gerekli tüm desteği vermektedir. Başak Çatı ve Cephe Sistemleri sayesinde detaylı ve kaliteli yaşam alanları oluşturmak mümkün olmaktadır.

Neden Başak Kiremit?

Doğaldır, estetikdir ve çevrecidir.

Tamamen doğal KİL den üretilmiştir, insan sağlığına zararlı kanserojen maddeler içermez, % 100 geri dönüşümlüdür.

TS EN 1304 standartlarına göre üretilir ve Türkiye'nin ilk CE işareti sahibidir.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ile yönetilir, müşteri odaklıdır.


Her türlü doğa şartına karşı dayanıklıdır. Kışın soğuğu yazın sıcaklığı absorbe ederek bina yalıtımına katkı sağlar.

Yangına karşı dayanıklıdır, yanmaz.

Modern tesislerde doğal gaz ile yüksek sıcaklıklarda pişirilerek üretilir.

Geniş bir ürün yelpazesine sahiptir, özel aksesuar ve tamamlayıcı yan ürünleriyle çatılarda uygulama kolaylığı sağlar ve uygulayıcısına proje desteği verir.


Gelişmiş Ar-Ge desteğiyle tüketicisine farklı renk ve desenlerde renkli kiremit alternatifleri sunar.





BAŞAKK

Çatı & Cephe Sistemleri



- Fiyatlar, geçerlilik tarihinden itibaren tavsiye edilen fiyatlardır. Firmamız, fiyatlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.
- Fiyatlar Eskişehir fabrika teslimi araç üstü teslim şekline göre hazırlanmıştır.
- Fiyatlar, peşin ödeme esasına göre hazırlanmıştır.
- Fiyatlara, KDV, nakliye, indirim dahil değildir.
- Nakliye bedeli müşteriye ait olup, günün koşullarına göre nakliyeciyi mamul tesliminde ödenir.
- Sipariş veren firma veya şahsın ödemeleri aksatması halinde Başak Kiremit Tuğla İnş.San.ve Tic.A.Ş siparişin tamamını veya bir kısmını tek taraflı iptal edebilir.
- Bedeli önceden ödenmeyen siparişler, fiyat artış tarihinden önce tarafınızdan iptal edilmemişse, yeni fiyatlar ile işlem görürler.
- Yeni bir fiyat listesi yayınlanınca bu fiyat listesinin geçerliliği kalmaz.
- Bu listenin baskısında oluşacak hataları Başak Kiremit Tuğla İnş.San ve Tic.A.Ş tek taraflı düzeltme hakkına sahiptir.



BAŞAKK
Çatı & Cephe Sistemleri



TARAFTAR
serisi



Kırmızı Beyaz



Kırmızı Siyah



Sarı Kırmızı



Siyah Beyaz



Sarı Lacivert



Yeşil Beyaz



Yeşil Siyah

Başak Çatı ve Cephe Sistemleri, konusunda uzman firmalar ile yapılan ortak çalışmalar sonucunda geliştirdiği çatı sistem çözümleri ile yağmur, kar, dolu, rüzgar, aşırı sıcaklık gibi doğa olaylarına karşı tam koruma sağlamasının yanı sıra çevresel şartlar nedeni ile oluşan nem ve rutubetin uzaklaştırılmasıyla, konforlu ve huzurlu ortamlar sağlamıştır ve bu yöndeki çözümleri yoğun arge çalışmaları ile geliştirmeye devam etmektedir.

Çatı Çözümü İçin,
bizi arayın.

Alaturka serisi



Assos



Çeşme



Frig



Belkıs



Bergama

Harmony serisi



Marla



Agora



* Başak Kiremit üretimi renkli kiremitlerde, üretildiği doğal hammaddelerin özelliklerindeki değişimlere bağlı olarak cüzi oranda renk ve ton farkları görülebilir.



BAŞAKK
Çatı & Cephe Sistemleri



Antik
serisi



Assos 1



Myra



Çeşme



Belkıs



Frig



Assos 2



Bergama



Başak Kiremitler TS-EN-1304 Sınıf 1

**BK01** Başak -1 Marsilya Kiremit**Ölçü (mm)**

230 x 410

Birim ağırlık (gr)

2.700

Kullanım15 adet / m²**Ambalaj şekli**

6 adet / paket

256 adet / palet

320 adet / palet

**BK02** Başak Akdeniz Kiremit**Ölçü (mm)**

230 x 410

Birim ağırlık (gr)

2.750

Kullanım15 adet / m²**Ambalaj şekli**

6 adet / paket

300 adet / palet

**BK04** Başak Alaturka Kiremit**Ölçü (mm)**

130 x 165 x 420

Birim ağırlık (gr)

2.100

Kullanım30 - 32 adet / m²**Ambalaj şekli**

6 adet / paket

240 adet / palet

**BK09** Başak Porto Kiremit**Ölçü (mm)**

255 x 410

Birim ağırlık (gr)

2.850

Kullanım15 adet / m²**Ambalaj şekli**

6 adet / paket

256 adet / palet

320 adet / palet

**BK15** Seraporto Kiremit**Ölçü (mm)**

245 x 405

Birim ağırlık (gr)

2.800

Kullanım15 adet / m²**Ambalaj şekli**

6 adet / paket

256 adet / palet

320 adet / palet





Başak Havalandırma ve Yardımcı Kiremitler TS-EN-1304 Sınıf 1



BK01H Başak -1 Marsilya
Havalandırma Kiremidi

Ölçü (mm)
230 x 410
Birim ağırlık (gr)
2.800

Kullanım
10 m² / 1 adet
Ambalaj şekli
6 adet / paket



BK02H Başak Akdeniz
Havalandırma Kiremidi

Ölçü (mm)
230 x 410
Birim ağırlık (gr)
2.800

Kullanım
10 m² / 1 adet
Ambalaj şekli
6 adet / paket



BK09H Başak Porto
Havalandırma Kiremidi

Ölçü (mm)
255 x 410
Birim ağırlık (gr)
3.150

Kullanım
10 m² / adet
Ambalaj şekli
6 adet / paket



BK15H Seraporto
Havalandırma Kiremidi

Ölçü (mm)
245 x 405
Birim ağırlık (gr)
3.000


Kullanım
10 m² / 1 adet
Ambalaj şekli
6 adet / paket



BK03 Marsilya
Kenar Kiremidi

Ölçü
130 x 410mm
Birim ağırlık
1.500gr

Kullanım
Baca, duvar, dere
Ambalaj şekli
10 adet / paket



BK61 Yan Saçak Kiremit (takım)

Ölçü
410 mm
Birim ağırlık
4.400gr

Kullanım
3 adet / mt
Ambalaj
5 takım / paket



Mahyalar TS-EN-1304 Sınıf 1



BK26 Yeni Mahya

Ölçü
205 x 400mm
Kullanım
3 adet / mt
Birim ağırlık
3.100gr/ adet



BK261 Yeni 3 Yollu Mahya

Ölçü
400 x 220 x 205mm
Birim ağırlık
4.000gr/ adet



BK262 Yeni 4 Yollu Mahya

Ölçü
420 x 420 x 205mm
Birim ağırlık
5.000gr/ adet



BK263 Yeni Mahya Sonlandırma

Ölçü
205 x 400mm
Birim ağırlık
2.400gr/ adet



BK264 Yeni Adaptör Mahya

Ölçü
205 x 400mm
Birim ağırlık
3.300gr/ adet





Pres ve Döşeme Tuğlaları TS-EN-771



DÜZ Pres Tuğla Düz

Ölçü 190 x 90 x 50mm	Kullanım 83adet / m ²
Birim ağırlık 1.400 gr	Ambalaj şekli 1.000 adet / palet

.- 1 / adet



DÜZ-O Pres Tuğla Oval

Ölçü 190 x 90 x 50mm	Kullanım 16 adet / mt
Birim ağırlık 1.300gr	Ambalaj şekli 1.000 adet / palet



DÜZ-K Pres Tuğla Düz Köşeli

Ölçü 190 x 90 x 50mm	Kullanım 16 adet / mt
Birim ağırlık 1.300gr	Ambalaj şekli 1.000 adet / palet



DÜZ-M Modüler Tuğla

Ölçü 190 x 90 x 85mm	Kullanım 50 adet / m ²
Birim ağırlık 2.250gr	Ambalaj şekli 500 adet / palet



DÜZ-3 Pres Tuğla Çeyrek Daire Uzun

Ölçü 190 x 90 x 50mm	Kullanım 5 adet / m ²
Birim ağırlık 1.450gr	Ambalaj şekli 1.000 adet / palet



DÜZ-5 Pres Tuğla Yarım Daire Uzun

Ölçü 190 x 90 x 50 (45)mm	Kullanım 5 adet / mt
Birim ağırlık 1.450gr	Ambalaj şekli 1.000 adet / palet



NT Natural Pres Tuğla

Ölçü 190 x 90 x 50mm	Kullanım 83adet / m ²
Birim ağırlık 1.400gr	Ambalaj şekli 1.000 adet / palet



NT-O Natural Pres Tuğla Oval

Ölçü 190 x 90 x 50mm	Kullanım 16 adet / m ²
Birim ağırlık 1.300gr	Ambalaj şekli 1.000 adet / palet



NT-K Natural Pres Tuğla Köşeli

Ölçü 190 x 90 x 50mm	Kullanım 16 adet / m ²
Birim ağırlık 1.300gr	Ambalaj şekli 1.000 adet / palet

Pres ve Döşeme Tuğlaları TS-EN-771

**NT-M**Natural Pres Tuğla
Modüler**Ölçü**

190 x 90 x 85 mm

Birim ağırlık

2.250 gr

Kullanım50 adet / m²**Ambalaj şekli**

500 adet / palet

**NT-21,5**Natural Pres Tuğla
21,5**Ölçü**

215 x 102 x 65 mm

Birim ağırlık

2.450 gr

Kullanım60 adet / m²**Ambalaj şekli**

600 adet / palet

**OT / 3**Pres Tuğla
Uzun Çeyrek Daire**Ölçü**

215 x 102 x 65 (50) mm

Birim ağırlık

2.320 gr

Kullanım

5 adet / mt

Ambalaj şekli

480 adet / palet

**AKT / 3**Pres Tuğla
Tek Köşeli Bitiş**Ölçü**

215 x 102 x 65 mm

Birim ağırlık


2.150 gr

Kullanım

13 adet / mt

Ambalaj şekli

600 adet / palet

**AKT / 4**Pres Tuğla
Çift Köşeli Bitiş**Ölçü**

215 x 102 x 65 mm

Birim ağırlık

2.050 gr

Kullanım

13 adet / mt

Ambalaj şekli

600 adet / palet

**OT / 5**Pres Tuğla
Uzun Yarım Daire**Ölçü**

215 x 102 x 65 (50) mm

Birim ağırlık

2.250 gr

Kullanım

5 adet / mt

Ambalaj şekli

480 adet / palet

**AKT / 11**Pres Tuğla
Tek Köşeli**Ölçü**

215 x 123 x 65 mm

Birim ağırlık

2.880 gr

Kullanım

5 adet / mt

Ambalaj şekli

480 adet / palet

**HE-K-20**Harpuşta Pres Tuğla
Kesik**Ölçü**

305 x 200 x 100 x 50 mm

Birim ağırlık

6.750 gr

Kullanım

5 adet / mt

Ambalaj şekli

165 adet / palet

**ST / 5**Natural Taban Tuğla
5 cm**Ölçü**

210 x 105 x 50 mm

Birim ağırlık

2.420 gr

Kullanım45 adet / m²**Ambalaj şekli**

600 adet / palet



BP 84

Harpuşta Pres Tuğla
20 cm

Ölçü

200x195x90 mm

Birim ağırlık

3.200 gr

Kullanım

5 adet / mt

Ambalaj şekli

450adet / palet



BP 83

Harpuşta Pres Tuğla
30 cm

Ölçü

300x190x115mm

Birim ağırlık

4.500 gr

Kullanım

5 adet / mt

Ambalaj şekli

180adet / palet



ATK

Ahır Taban
Kanallı Taban

Ölçü

190x150x55 mm

Birim ağırlık

2.650 gr

Kullanım

35 adet / m²

Ambalaj şekli

510adet / palet



KT / 1

Naturel
Kaplama Tuğlası

Ölçü

215 x 65x15 mm

Birim ağırlık

430gr

Kullanım

60 adet / m²

Ambalaj şekli

2.880 adet / palet



KT / 2

Natural Kaplama
Dönüş Tuğlası

Ölçü

215 x 102 x 65 x 15 mm

Birim ağırlık

650gr

Kullanım

13 adet / mt

Ambalaj şekli

1.800 adet / palet



Dubai

THE PALM JUMEIRAH



BAŞAKK
Çatı & Cephe Sistemleri

Büyük projelerde tercih edilen marka





Ateş Tuğlaları TS-4826



BH01 Şömine Ateş Tuğlası 2cm

Ölçü

200 x 100 x 20mm

Birim ağırlık

800gr

Kullanım

50 adet / m²

Ambalaj şekli

30 adet / paket
1.920 adet / palet



BH02 Şömine Ateş Tuğlası 3cm

Ölçü

200 x 100 x 30mm

Birim ağırlık

1.200gr

Kullanım

50 adet / m²

Ambalaj şekli

20 adet / paket
1.280 adet / palet



BH05 Şömine Ateş Tuğlası 5cm

Ölçü

200 x 100 x 50mm

Birim ağırlık

2.000gr

Kullanım

50 adet / m²

Ambalaj şekli

744 adet / palet



BH06 Şömine Ateş Tuğlası 6cm

Ölçü

200 x 100 x 60mm

Birim ağırlık

2.400gr

Kullanım

50 adet / m²

Ambalaj şekli

624 adet / palet



BH11 Ateş Tuğla Harcı şamot

Kullanım

4m²/torba

Ambalaj

25kg / torba

40 torba / palet



KİREMIT İRMIĞİ NEDİR?

Kiremit irmiği tamamen kiremit parçalarının kırıcılarda kırılması ve elenmesi suretiyle üretilir. İçinde taş, toprak, kömür tozu ve cüruf gibi yabancı maddeler bulunmamaktadır. Tamamen doğal malzemelerden üretildiği için çevre dostu olup hijyeniktir, yapısında mikrop barındırmaz. Uygulandığı alanlarda esnek yapısı nedeniyle spor aktiviteleri esnasında düşmelere bağlı kırık, çıkık ve burkulma olayları minimal düzeydedir. Sentetik zeminlerde görülen ve sağlık açısından son derece tehlikeli olan vücutta statik elektrik birikme olayı kiremit tozu ile yapılan sahalarda görülmemektedir. Ayrıca bakım masrafları emsallerine göre çok daha az olup geri dönüşümlü bir malzemedir. Zamanla renk değiştirmez, gürültü ve ses yansıtması diğer malzemelere göre daha düşük seviyededir.



(0 – 1mm)



(1 – 5 mm)



(5-15mm)

BA21 Kiremit İrmiği

Ölçü

0-1 mm / 1-5 mm / 5-15 mm karışık

BAŞLICA KULLANIM ALANLARI

- Atletizm pistleri, tenis kortları, spor sahaları
- Yürüyüş ve bisiklet yolları
- Park ve bahçe alanları peyzaj düzenlemeleri
- Çocuk oyun parkları ve askeri eğitim pist alanları

Dökme veya bigbag ambalajlı olarak temin edilmektedir. Müşteri isteğine bağlı olarak aşağıdaki fraksiyonlardan istenilen oranlarda karıştırılarak imalat yapılabilir.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler sert olmalı, gevşek bölgeler varsa sıkıştırmak suretiyle sağlamlaştırılmalıdır. Mümkünse yağmur sularının akışını kolaylaştırmak için % 2-3 derece eğim verilmelidir. Uygulama alanının uzun ömürlü olması için zemin üstüne 10 – 15 cm kalınlığında elek üstü taş malzeme serilerek sıkıştırılmalıdır. Bunun üzerine 4 – 5 cm kalınlığında kiremit irmiği karışımı serilir ıslatılarak silindir marifetiyle iyice sıkıştırılır. Her tabaka irmik serilişini müteakip ıslatma ve sıkıştırma işlemi dikkatlice uygulanır. Genellikle 10 – 12 cm. toplam kalınlıkta uygulama yapılmakla beraber ilgili bu şartlar uygulanacak alana ve uygulayıcı firmanın bilgi ve tecrübesine bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.





Çatılarda yeni çözümler...



HA01

Çatı Anten Çıkış Seti

Kullanım
Her tip kiremide uyumludur
Renk
Kırmızı



HA02

Havalandırma Seti

Kullanım
Her tip kiremide uyumludur
Renk
Kırmızı



HA10

Universal Boru Adaptörü

Kullanım
Havalandırma seti ile uyumludur





Doğanın renkleri,
hayal ettiğiniz çatılarda...



BAŞAKK
Çati & Cephe Sistemleri



BAŞAKK
Metal Çatı Sistemleri

DIAMANT



Uzunluk (mm) : 1.270
Genişlik (mm) : 400
Döşeme / m² : 1.97
Ağırlık / m² : 6 kg
Minimum Eğim: 14

RENK KARTELASI



Diamant siparişlerinde yukarıda belirtilen renkler dışında, isteğe bağlı olarak diğer Gerard renkleri de sipariş verilebilir.



%10 DAHA AVANTAJLI

Diamant, diğer kiremitlere oranla metrekarede %10 daha fazla çatı alanı kaplar. Bu fazlalık, montajda, uygulamada ve ürün miktarında kullanıcı için %10luk bir avantaj sağlar.


ÜRÜNLER



HERITAGE

GEÇMİŞİ RESMEDEN ... ONU, GELECEK İÇİN KORUYAN...

Kiremit Uzunluğu: 1320 mm
Örtü Uzunluğu : 1250 mm
Örtü Genişliği : 369 mm
Döşeme/m² : 2.17
Minimum Eğim : 12° (21%)



CORONA SHAKE

GELENEKSELLİĞİN MİRASI VE İNCE İŞÇİLİK SAHİBİ


Kiremit Uzunluğu: 1310 mm
Örtü Uzunluğu : 1250 mm
Örtü Genişliği : 370 mm
Döşeme/m² : 2.16
Minimum Eğim : 15° (27%)



MILANO

EVİNİZİ FARKLI KILACAK...

Kiremit Uzunluğu: 1335 mm
Örtü Uzunluğu : 1215 mm
Örtü Genişliği : 368 mm
Döşeme/m² : 2.24
Minimum Eğim : 12° (21%)



CLASSIC

İLHAM VEREN, ÖZGÜN VE ŞIK

Kiremit Uzunluğu: 1320 mm
Örtü Uzunluğu : 1265 mm
Örtü Genişliği : 369 mm
Döşeme/m² : 2.14
Minimum Eğim : 12° (21%)




SENATOR SHINGLE

KARAKTERİSTİK, ŞIK VE SADE

Kiremit Uzunluğu: 1320 mm
Örtü Uzunluğu : 1260 mm
Örtü Genişliği : 368 mm
Döşeme/m² : 2.16
Minimum Eğim : 15° (27%)

FLAT SHEET 490



Kod: 81265xxx

Ölçüler (mm) : 2.000 x 490
Ağırlık / Birim : 5,0 kg
Adet / Palet : 250
Palet Ağırlığı : 1.282 kg
Palet Hacmi : 1,10 m³
Palet Genişliği : 2.050 x 1.070 x 500 mm



Tamamlayıcı Ürünler



CA01a

S10 Baca ve Duvar Dibi
Yalıtım Bandı

Ölçü
0,30 x 5 mt / rulo

Renk
Kırmızı, Siyah,
Kahverengi

Ambalaj şekli
5 mt / rulo

İçerisinde özel desenli alüminyum fileli, yüzey
kauçuk oranı yüksek, kendinden
yapışkanlı alt yüzey, dış koşullara
ekstra dayanımlı..



CA01b

N10 Baca ve Duvar Dibi
Yalıtım Bandı

Ölçü
0,30 x 5 mt / rulo

Renk
Kırmızı, Siyah,
Kahverengi

Ambalaj şekli
5 mt / rulo



CA13

Yalıtım Baskı Çıtası

Malzeme
Alüminyum

Renk
Kırmızı, Kahverengi, Siyah

Ambalaj şekli
1,5 mt / adet



CA02a

S14 Mahya Havalandırma Bandı

Ölçü
0,34 x 10 mt / rulo

Renk
Kırmızı, Siyah,
Kahverengi

Ambalaj şekli
10 mt / rulo



CA02b

N14 Mahya Havalandırma Bandı

Ölçü
0,34 x 10 mt / rulo

Renk
Kırmızı, Siyah,
Kahverengi

Ambalaj şekli
10 mt / rulo



CA03

Saçak Havalandırma Tarağı

Ölçü
0,06 x 1 mt / adet

Renk
Kırmızı, Siyah,
Kahverengi

Ambalaj şekli
1 adet / 1 mt



CA04

Mail Dere Şiltesi (PVC)

Ölçü
0,50 / 10 mt / adet

Renk
Kırmızı, Siyah,
Kahverengi

Ambalaj şekli
10 mt / rulo



CA06

Mail Dere
Su İzolasyon Sünger

Ölçü
0,06 x 1 mt / adet

Renk
Siyah

Ambalaj şekli
İsteğe göre

Tamamlayıcı Ürünler



CA08

Mahya Tespit Kancası

Ölçü


Lüks mahyalar ile uyumludur.

Ambalaj şekli

75 adet / kutu

Renk

Kiremit rengi, Siyah



CA09 a-b

Alaturka Ara Bağlantı Kancası

Ölçü

a - 5 cm / b - 7 cm

Renk

Kiremit rengi

Ambalaj şekli

1.000 adet / poşet



CA10

Alaturka Saçak Bağlantı Kancası

Ölçü

44 cm

Renk

Kiremit rengi

Ambalaj şekli

200 adet / poşet



CA07


Aşık Taşıma Ayağı

Ölçü

45 mm U iç ölçüsü

Ambalaj şekli

25 adet / poşet



CA11a- b -c

Galvanizli

Kiremit Tespit Kancaları

a- Akdeniz b- Marsilya c- Seraporto / Porto

Ölçü

Kiremitlerle uyumludur

Renk

Galvanizli

Ambalaj şekli

1.000 adet / poşet



CA15

Alın Kapama Elemanı (PVC)

Ölçü

Mahya uyumlu

Renk

Kırmızı

Ambalaj şekli

İsteğe göre



CA17

Nötr

Silikon (UV)

Ölçü

-

Renk

Şeffaf

Ambalaj şekli

310 ml / kartuş

24 kartuş / kutu



CA18

Yapıştırıcı

Sızdırmaz (UV)

Ölçü

-

Renk

Beyaz

Ambalaj şekli

310 ml / kartuş

12 kartuş / kutu



BAŞAKK
Çatı & Cephe Sistemleri

Tamamlayıcı Ürünler



SY10

Caplast CaTop 130 gr / m²
Su Yalıtım Örtüsü C 130

Ölçü
1,50 x 50 mt / rulo

Ağırlık
9,80 kg / rulo

Ambalaj şekli
75 m² / rulo



SY - 11

Triotex F90 90 gr / m²
Buhar Dengeleyici Örtü

Ölçü
1,50 x 50 mt / rulo

Ağırlık
6,90 kg / rulo

Ambalaj şekli
75 m² / rulo



YK01

Başak Mahya
Yapıştırma Harcı

Ambalaj şekli
20 kg / torba

Renk
Kiremit rengi, Kahverengi,
Siyah, Mavi, Yeşil

Kullanım
2.000 gr / mahya



AGROB BUCHTAL Cotto Yer Döşemeleri DIN EN 14411

948 Portofino Tuğla Kırmızı 958

portofino
948-1010
tuğla kırmızı
958-1010

Yer Döşemesi
(0,788 m²/ Kutu)

Ölçü
250 x 125 mm
Birim ağırlık
20,00 kg / m²

Kullanım
33 adet / m²
Ambalaj
26 adet / kutu

portofino
948-1630
tuğla kırmızı
958-1630

Yer Döşemesi
(0,813 m²/ Kutu)

Ölçü
250 x 250 mm
Birim ağırlık
19,20 kg / m²


Kullanım
16 adet / m²
Ambalaj
13 adet / kutu

portofino
948-9066
tuğla kırmızı
958-9066

Süpürgelik

Ölçü
250 x 83 mm
Birim ağırlık
0,40 kg / adet

Kullanım
4 adet / metre
Ambalaj
22 adet / kutu



portofino
948-4822
tuğla kırmızı
958-4822

Döşeme Sonlama Elemanı

Ölçü
250 x 125 mm
Birim ağırlık
1,00 kg / adet

Kullanım
4 adet / metre
Ambalaj
8 adet / kutu



portofino
948-9570
tuğla kırmızı
958-9570

Merdiven Basamağı (İç mekan)

Ölçü
250 x 300 mm
Birim ağırlık
2,15 kg / adet

Kullanım
4 adet / metre
Ambalaj
8 adet / kutu


portofino
948-9330

tuğla kırmızı
958-9330

Merdiven Basamağı (Dış mekan)

Ölçü
250 x 350 mm
Birim ağırlık
2,90 kg / adet

Kullanım
4 adet / metre
Ambalaj
6 adet / kutu




portofino
948-9337 / 948 - 9338
tuğla kırmızı
958-9337 / 958 - 9338

Merdiven Süpürgeliği (sağ - sol)

Birim ağırlık
0,90 kg / adet

Ambalaj
4 adet / kutu

Vodalis®
LG29 Yağmur İndirme
Sistemleri



LG29
Yağmur Deresi (4mt/Boy)



NAD29
Genleşmeli İnış Haznesi Ø80



JNC29
Dere Ekleme Parçası



JND29
Dilatasyonlu Dere Ek Parçası



AIC29
Dere İç Köşe Parçası 90°



AEC29
Dere Dış Köşe Parçası 90°



FG29
Dere Sol Kapak



FD29
Dere Sağ Kapak



BHGB29
Dere Kelepçesi (Gizli)



GB29P
Dere Kelepçesi (Klasik)



TD80
İnış Borusu Ø80 (4mt/Boy)



CR6GT1
Boru Dirseği 67°



CR8GT1
Boru Dirseği 90°



JRGT
Boru Manşonu



BR16GT1
Boru Çatal Elemanı 67° Ø80



BR46GT1
Boru Çatal Elemanı 67° Ø50



RWS801
Tahliye Ayağı



CORGT1
Boru Kelepçesi



PAF801
İnovatif Yaprak Tutucu



LARM18
Damlalık Profili (2mt/Boy)

Renk Alternatifleri



Beyaz (B)



Kahve (M)



Bakır (C)



TSON
Yapıştırıcı 125 gr

BAŞAK

1969'dan beri
Farklı çizgideyiz



BAŞAK
Çatı & Cephe Sistemleri



BAŞAKK
Çatı & Cephe Sistemleri



FS 77034

